

Zehnder SC Folio Belt

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate




Zehnder Folio Belt

Met de extreem vlakke radiator, het gesloten oppervlak en het zacht getailleerde silhouet inspireert Folio uit de Zehnder Studio Collection met zijn ongewoon lichte en zwevende verschijning. Het ontwerp van deze radiator, gereduceerd tot slechts 16 millimeter, werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van nieuwe constructie-elementen. Het opvallend vlakke ontwerp van de Zehnder Folio is het resultaat van innovatieve verwarmingstechnologie. Afhankelijk van het materiaal en de kleur integreert de radiator zich harmonieus in het interieur, of vormt hij, bijvoorbeeld met het geanodiseerde aluminium oppervlak, een complementair accent in de woonomgeving. De Zehnder Folio Belt biedt met één of twee handdoekhouders ook in de badkamer maximale stijl en comfort.


Voordelen

- Compact ontwerp en gesloten oppervlak
- Verticale uitvoering voor de woonruimte
- Badkamervariant Folio Belt, afhankelijk van de hoogte, met één of twee verchroomde handdoekhouders
- Verkrijgbaar met conventionele aansluitingen of met een volledig nieuw ontwikkelde geïntegreerde ventielvariant
- Verkrijgbaar in alle kleuren van de Zehnder kleurenkaart of verchroomd
- Naar keuze ook in geanodiseerd aluminium
- Verkrijgbaar voor centrale verwarming of elektrische verwarming met programmeerbare bediening


Modeloverzicht



Vooraanzicht, FZ(*)-120



Vooraanzicht, FZ(*)-150



Vooraanzicht, FZ(*)-180

Zehnder Folio Belt

Gelakte uitvoering

Model	H	L	Vermogens				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
Met handdoekhouder en met ingebouwde kraan							
FZBK-120-042	1156	430	399	292	328	182	216
FZBK-150-042	1476	435	504	369	415	230	273
FZBK-180-042	1796	441	614	449	506	281	333
FZBK-120-052	1156	530	485	355	399	221	263
FZBK-150-052	1476	535	611	447	503	279	331
FZBK-180-052	1796	540	762	556	627	347	412
FZBK-150-062	1476	635	718	525	591	328	389
FZBK-180-062	1796	640	912	664	749	413	491
FZBK-180-072	1796	740	1064	773	873	479	571

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Gelakte uitvoering

Model	H	L	Vermogens				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
Met handdoekhouder							
FZB-120-042	1156	430	399	288	328	180	215
FZB-150-042	1476	435	504	364	415	227	271
FZB-180-042	1796	441	614	444	506	277	330
FZB-120-052	1156	530	485	350	399	219	261
FZB-150-052	1476	535	611	441	503	276	329
FZB-180-052	1796	540	762	551	627	344	410
FZB-150-062	1476	635	718	519	591	324	386
FZB-180-062	1796	640	912	657	749	409	488
FZB-180-072	1796	740	1064	765	873	474	566

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442