

Productbeschrijving



Zenia inbouwmodel, met zwart infrarood verwarmingsoppervlak



Dubbele handdoekhouder aan binnenzijde infrarood-verwarmingsoppervlak (bovenaan)
Detail touchpanel met Bluetooth module (onderaan)

- **Type:** Multifunctioneel warmtecomfortapparaat bestaande uit een inbouw- of opbouwkader waarin een handdoekenwarmer-eenheid met dubbele handdoekhouder wordt gemonteerd.
- **Materiaal:** Inbouwkader in verzinkt plaatstaal, opbouwkader in gelakt aluminium, handdoekenwarmereenheid in kunststof met glazen deur (links-of rechtsdraaiend)
- **Afwerking:** Handdoekenwarmereenheid beschikbaar in zwart of wit
- **Bevestigingen:** inbouw- en opbouwkader geleverd met alle montagebehoeften

Elektrische versie

- Handdoekenwarmereenheid met glazen infraroodverwarmingsoppervlak (250 W) en ingebouwde warmeluchtblazer (1.000 W). Afzonderlijke of gecombineerde werking mogelijk
- Warmeluchtblazer met 3 tijdgestuurde functies: boost, handdoekenwarmer, handdoekendroger
- Temperatuurbegrenzing: infraroodverwarmingsoppervlak max. 65° C, warmeluchtblazer max. 75° C
- Bediening via Touchpanel en Bluetooth module op glasplaat bovenaan of via App (iOS en Android)
- Met 230V netkabel met stekkerverbindingen (voeding warmeluchtblazer en infraroodverwarmingsoppervlak)
- Beschermingsklasse IP44, CE- en Ecodesign conform



Voordelen

- Verborgene opbergplaats voor meer orde in de badkamer
- Geïntegreerde warmeluchtblazer voor snelle opwarming van badkamer en handdoeken
- Stralingswarmte van infraroodverwarmingsoppervlak zorgt voor behaaglijke warmte
- Intelligente droogfunctie voor sterk verminderde ontwikkeling bacteriën op vochtige handdoeken en textiel
- Gebruiksvriendelijke bediening via Touchpanel of App
- Eenvoudige reiniging door het gladde oppervlak
- Laag energieverbruik en hogere energie-efficiëntie: ≤ 0,5 W in Stand-by-Modus



Bediening via App (iOS en Android)



Prijzen en technische gegevens

Modeloverzicht

Behuizing voormontage

Inbouwkader



Opbouwkader



Kant-en-klare handdoekenwarmereenheid

Linksdraaiend

Rechtsdraaiend



Zenia



Elektrische versie

Behuizing voormontage

Model	H mm	L mm
-------	---------	---------

Inbouwkader (voor inbouwinstallatie of integratie in meubels)

ZENFRM-100-045	977	430
-----------------------	-----	-----

Opbouwkader (voor opbouwinstallatie)

ZENFRD-100-045	1.003	451
-----------------------	-------	-----

Standaard-leveromvang Inbouwkader

- 4-delig inbouwkader uit verzinkte staalplaat met boorgaten voor bevestiging in voorzetwand, skeletbouw of massieve wand
- 2 verzinkte montagebeugels met boorgaten voor bevestiging en uitlijning van het inbouwkader
- Stekkerverbinding voor connectie met de bouwzijdige elektrische kabel
- Montagetoebereiden
- Kartonbescherming
- Verpakking

Standaard-leveromvang Opbouwkader

- Gelakt aluminium opbouwkader, met bevestigingsmogelijkheid op de rugzijde voor montage op de muur
- Stekkerverbinding voor connectie met de bouwzijdige elektrische kabel
- Montagetoebereiden
- Verpakking

Model	Kleur	H mm	L mm	Vermogen blazer Watt	Vermogen Infrarood Watt
-------	-------	---------	---------	----------------------------	-------------------------------

Infraroodglasoppervlak - rechtsdraaiend

ZENRW-100-045/X	Wit	1.000	450	1.000	225
ZENRB-100-045/X	Zwart	1.000	450	1.000	225

Infraroodglasoppervlak - linksdraaiend

ZENLW-100-045/X	Wit	1.000	450	1.000	225
ZENLB-100-045/X	Zwart	1.000	450	1.000	225

Standaard-leveromvang handdoekenwarmereenheid

- Behuizing uit kunststof, gelakt in RAL 000 25 00
- Warmeluchtblazer met uitneembare filter
- Glasplaat met Touchpanel en Bluetooth-module
- Glazen infraroodverwarmingsoppervlak als deur (links- of rechtsdraaiend)
- Scharnieren met Soft-Close-Functie, inclusief bevestigingsmateriaal voor bevestiging en uitlijning van de deur in de behuizing
- Dubbele handdoekhouder in geborsteld RVS met bevestigingsmateriaal
- Glasplaat en infraroodverwarmingsoppervlak in uniforme kleur (wit of zwart)
- Netkabel met stekkerbinding voor connectie met de bouwzijdige netkabel met stekkerbinding
- Verpakking


Stockmodellen: 3 werkdagen

Stockmodellen: 6 werkdagen

- ① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 ② Voor andere temperatuurregimes, zie Omrekeningstabellen, pag. 178
 ③ Voor kleur uit de kleurenkaart


Technische tekeningen

Inbouwkader




1) T1 = Diepte-aanpassing inbouwkader


Opbouwkader




Handdoekenwarmereenheid




Zehnder Zenia ingebouwd




Zehnder Zenia in opbouw



Linksdraaiend



Rechtsdraaiend



Afmetingen in mm

Montagemogelijkheden

Voorwandmontage met inbouwkader



Inbouwkader in meubel




Opbouwkader op de muur




Zenia

Elementen handdoekenwarmer-eenheid



1. Glazen verwarmingsoppervlak met Soft-Close-functie
2. Dubbele handdoekhouder voor 2 grote handdoeken max. 140 x 70 cm
3. Glasplaat met Touchpanel en Bluetooth-Module
4. Aanzuigberek geïntegreerde warmeluchtblazer met uitneembare filter
5. Uitblaasberek van geïntegreerde warmeluchtblazer
6. Gemakkelijk te reinigen binnenruimte in kunststof

Functies:



Aanzuig van de lucht door de warmelucht-blazer. Snel opwarmen en drogen van handdoeken door gelijkmatige warme luchtstroom

Aangename stralingswarmte dankzij infraroodverwarmingsoppervlak

Gelijkmatige verdeling van de opgewarmde lucht via de vrije ruimte achter het infraroodverwarmingsoppervlak

Bediening:



Eenvoudige selectie van de 4 functies op het Touchpanel.

Met de App-bediening kunnen deze functies verder gepersonaliseerd en uitgebreid worden: bediening op afstand, dag- en weekprogramma en wizard voor filteronderhoud, detail foutmeldingen....