

Zehnder Quaro

Chauffage électrique

Fiche technique

always the best climate



Des formes claires pour un design sobre. Avec ses lignes anguleuses, Zehnder Quaro ne sature pas la pièce, il sait au contraire se faire discret. Il s'intègre à merveille à toutes les salles de bains modernes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder. Sa forme géométrique lui confère un aspect intemporel et permet également de l'utiliser comme élément de séparation de l'espace.


Avantages

- Modèle ultra design aux formes anguleuses marquées
- Nettoyage aisé grâce à l'entraxe important des tubes
- Consoles de forme carrée discrètement dissimulées, assorties au radiateur
- Applications diversifiées grâce aux versions spéciales, par exemple en utilisation comme claustra
- Entraxe des tubes important pour suspendre facilement les serviettes
- Version en acier inox brossé pour une résistance à la corrosion optimale


Avantages propres au fonctionnement électrique

- Appareil de commande simple d'utilisation pour une régulation aisée
- Régulation en fonction des besoins grâce à un programme quotidien et hebdomadaire
- Fonctionnement selon les besoins grâce à la fonction de minuterie
- Sécurité contre le fonctionnement à sec offrant une protection contre la surchauffe
- Installation simple et rapide grâce au produit livré prêt à être raccordé
- Installation simplifiée par l'élégante résistance chauffante électrique intégrée montée en usine
- Son fonctionnement électrique est la garantie de serviettes chaudes et des pièces confortables durant toute l'année
- Chauffage performant du point de vue énergétique et confortable grâce à la « détection de fenêtre ouverte » innovante
- Performance énergétique élevée grâce au respect de la norme européenne Ecodesign pour une réduction du coût énergétique
- Consommation énergétique réduite de seulement 0,5 W ou moins en mode de veille pour une performance énergétique élevée
- Fonctionnement confortable selon les besoins grâce à un programme quotidien et hebdomadaire individuel
- Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
- Options de commande flexibles : Appareil de commande pour montage mural ou dans une fixation


Vue d'ensemble du modèles




Vue de face, QA-100



Vue de face, QA-140



Vue de face, QA-180



Vue de côté, QA-180

Version laquée

Modèle	H	L	Puissance électrique
	mm	mm	Watt
QAE-100-045/GF	971	450	300
QAE-140-045/GF	1403	450	500
QAE-180-045/GF	1835	450	600
QAE-140-060/GF	1403	600	600
QAE-180-060/GF	1835	600	900

H = hauteur, L = longueur

HT = hauteur totale, résistance électrique comprise

Version chromée

Modèle	H	L	Puissance électrique
	mm	mm	Watt
QAEC-140-060/GF	1403	600	300
QAEC-180-060/GF	1835	600	600

H = hauteur, L = longueur

HT = hauteur totale, résistance électrique comprise

Détails du produit