

Zehnder CLF

CLF luchtdoorvoer voor muur, vloer of plafond

Voordelen

- Snelle montage
- Glad aan de binnenkant
- Eenvoudig schoon te maken
- Eenvoudig te hanteren
- Lichtgewicht
- Corrosievast
- Geurneutraal
- Installatie mogelijk na ruwbouwfase
- Luchthoeveelheid tot max 50 m³/h



ComfoFresh

Kenmerken

Luchtdoorlaat met gladde binnenkant van geurneutraal HDPE, geschikt voor inbouw in de muur, vloer of plafond in combinatie met een designrooster voor luchthoeveelheden tot 50m³/h. De debietafregeling van het rooster gebeurt via de in de verdeelkast geïnstalleerde regelklep of via de Comfoset Flat 51 debietregelaar aan de luchtdoorvoer zelf. De luchtdoorlaat wordt aangesloten met het luchtkanaal Comfotube Flat 51. Het element wordt afgedicht met twee meegeleverde O-ringen en fixeerklemmen. De gewenste inbouwdiepte is eenvoudig aanpasbaar.

Afmeting : 330 x 110 mm

Designrooster / vloer

Afmeting : 350 x 130 mm

Model : Roma Inox of wit

Model : Pisa Inox of wit

Model: Torino Inox of wit

Model : Venezia Inox of wit (wit niet geschikt voor vloermontage)

Comfoset flat 51 debietregelaar

Debietregelaar van luchthoeveelheid in luchtdoorvoer.

Reservefilter voor rooster

Reservefilter van HDPE, filterelement past bij het rooster.

Maatschets

0.1.

Grafiek drukverlies

0.2.

Toebehoren van de luchtdoorvoer CLF


zie tabel 0.2.



Abdeckgitter flat 51



Roma



Pisa



Torino



Venezia

zie tabel 0.1.





Toebehoren CLF

Kunststofrooster flat 51

Rooster uit HDPE, wit, geschikt voor montage op muur of plafond.

Zehnder CLF


CLF luchtdoorvoer voor muur, vloer of plafond




Zehnder CLF

CLF lichtdoorvoer voor muur, vloer of plafond

Messwerte für den Druckverlust der Komponenten des
Luftverteilsystems Comfofresh Onfloor





Zehnder CLF

CLF luchtdoorvoer voor muur, vloer of plafond

Materiaal	100 % HDPE
Toegelaten toepassingst°	-25 tot 60° C

tabel 0.1

Omschrijving	Art. Nr.
Kunststofrooster wit, incl. filterinzet	990 322 002
Designrooster Roma rh, inox	990 320 616
Designrooster Roma rh, wit	990 320 615
Designrooster Pisa rh, inox	990 320 626
Designrooster Pisa rh, wit	990 320 625
Designrooster Torino rh, inox	990 320 636
Designrooster Torino rh, wit	990 320 635
Designrooster Venezia rh, inox	990 320 646
Designrooster Venezia rh, wit	990 320 645
Comfoset flat 51 debietregelaar	990 322 015

tabel 0.2