

Zehnder Metropolitan Spa

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate



Le design innovant de Zehnder Metropolitan Spa ajoute une touche d'élégance à votre salle de bains et vous donne envie d'y passer plus de temps. Les évidements aux dimensions généreuses de ce modèle permettent de suspendre très facilement les grandes serviettes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Intégration élégante des vannes sur demande, pour une technique de raccordement invisible

Avantages

- Aspect élégant grâce à la surface lisse
- Evidement pour suspendre et chauffer des serviettes
- Suspension aisée des serviettes grâce au crochet porte-serviette sur demande, dont la position peut être choisie librement
- Taux de rayonnement élevé, gage de confort
- Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
- A chaque intérieur son modèle
- Impression de légèreté grâce à au profil triangulaire caractéristique du cadre
- Technologie de soudage hybride novatrice garantissant une qualité supérieure et un design attrayant

Vue d'ensemble du modèles



Version laquée

Avec ouverture pour suspendre les serviettes

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique				
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
MET-080-040	805	400	327	233	267	143	171
MET-120-040	1225	400	474	337	386	206	247
MET-150-040	1540	400	582	414	474	252	303
MET-180-040	1750	400	654	466	534	285	343
MET-080-050	805	500	388	276	316	168	202
MET-120-050	1225	500	561	399	457	243	293
MET-150-050	1540	500	690	489	561	297	358
MET-180-050	1750	500	775	551	631	336	404
MET-080-060	805	600	445	315	362	192	231
MET-120-060	1225	600	645	457	525	278	335
MET-150-060	1540	600	792	560	643	339	409
MET-180-060	1750	600	889	630	723	383	461
MET-180-075	1750	750	1054	758	859	462	554

*H = hauteur, L = longueur**75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442*