

Zehnder Fina Lean Bar

Centrale verwarming

Produktinformatie

always the best climate



Purisme in zijn mooiste vorm: Met zijn heldere en ingetogen vorm integreert de Zehnder Fina Lean Bar zich perfect in elke moderne badkamer. De handdoekhouder met zijn lineair design vormt een aanvulling op de vormtaal en zorgt er ook voor dat handdoeken heerlijk voorverwarmd worden. Het gladde oppervlak en de stralingswarmte van het grote verwarmingsoppervlak zorgen al snel voor behaaglijke warmte. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.


Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Flexibele en eenvoudige installatie dankzij 50 mm middenaansluiting
- middenaansluiting

Voordelen

- Eenvoudig te reinigen dankzij glad oppervlak
- Handdoeken gemakkelijk op te hangen door in de hoogte verstelbare handdoekhouder in chroom
- Extra handdoekhouders optioneel verkrijgbaar, om nog meer handdoeken gemakkelijk op te kunnen hangen
- Ideaal voor werking met een warmtepomp en/of lagetemperatuursysteem
- Hoog warmtevermogen maakt verwarmen van grote ruimtes mogelijk
- Aangename warmte door het hoge stralingsaandeel

Modeloverzicht




Gelakte versie

Model	H mm	L mm	LB mm	Vermogens				
				75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
				Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
FIF-130-050	1300	500	536	620	444	507	274	328
FIF-130-060	1500	500	536	717	516	589	321	383
FIF-130-070	1800	500	536	863	619	707	382	458
FIF-150-050	1300	600	636	723	519	592	321	384
FIF-150-060	1500	600	636	837	600	686	371	444
FIF-150-070	1800	600	636	1008	719	823	441	529
FIF-180-050	1300	700	736	824	592	676	367	439
FIF-180-060	1500	700	736	954	682	780	420	503
FIF-180-070	1800	700	736	1148	814	934	495	596

H = bouwhoogte, L = bouwlengte, LB = lengte handdoekhouder
 75/65/20 = genormeed warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50

Productdetails



Handdoekhouder in individuele toegangshoogte dankzij eenvoudige verstelbaarheid.