

Zehnder Quaro

Elektrische verwarming

Productinformatie

always the best climate



Rechte lijnen, consequent ingetogen vormgeving. De hoekige vormgeving van Zehnder Quaro blijft altijd op de achtergrond. De radiator past perfect in iedere moderne badkamer. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Door de geometrische vorm ontstaat een tijdloos design, dat ook als afscheidingswand overtuigt.


Voordelen

- Stijlvol design
- Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe
- Onopvallend verborgen consoles in vierkant design passend bij de radiator
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als scheidingswand
- Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid

Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

- Gebruiksvriendelijke besturingsapparaat voor eenvoudige bediening
- Op de behoeften afgestemde regeling met dag- en weekprogramma
- Op behoeften afgestemde werking door timerfunctie
- Droogloopbeveiliging beschermt tegen oververhitting
- Eenvoudige en snelle installatie door montageklare levering
- Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd elektroverwarmingselement
- Elektrische verwarming zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en comfortabele ruimtes
- Energie-efficiënt en comfortabel verwarmen door innovatieve „open raam detectie“
- Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-norm levert een besparing op de energiekosten op
- Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by-modus voor verhoogde energie-efficiëntie
- Comfortabel, op de behoeften afgestemde werking door individueel dag- en weekprogramma
- Verbeterde veiligheid dankzij toetsblokkering
- Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of steun

Modeloverzicht



Gelakte versie

Model	H	L	Elektrisch Vermogen
	mm	mm	Watt
QAE-100-045/GF	971	450	300
QAE-140-045/GF	1403	450	500
QAE-180-045/GF	1835	450	600
QAE-140-060/GF	1403	600	600
QAE-180-060/GF	1835	600	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

*HT = totale bouwhoogte incl.
elektroverwarmingselement*

Verchromde versie

Model	H	L	Elektrisch Vermogen
	mm	mm	Watt
QAEC-140-060/GF	1403	600	300
QAEC-180-060/GF	1835	600	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

*HT = totale bouwhoogte incl.
elektroverwarmingselement*

Productdetails