

Zehnder SC Chime

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate




Zehnder Chime

L'athlète parmi les radiateurs – un design puissant et affirmé, des tubes ronds à la courbure élégante et un coté ouvert pour glisser latéralement des serviettes, même très épaisses, et les faire sécher ou les préchauffer confortablement. Chime de la Zehnder Studio Collection, le radiateur design alliant formes rondes et noblesse de l'acier inox poli à la main. Montage possible avec l'ouverture à gauche ou à droite. Zehnder Chime apporte une touche bien particulière à votre salle de bains et vous permet de disposer de serviettes idéalement préchauffées à portée de main.


Avantages

- Un maximum de confort pratique
- Montage possible avec l'ouverture à gauche ou à droite, pour une utilisation flexible
- La surface résistante en acier inox et la forme ergonomique de ce radiateur permettent un nettoyage rapide et facile
- Acier inox poli à la main
- Disponible pour le fonctionnement eau chaude


Vue d'ensemble du modèles



Vue de face
CHZ-100-050



Vue de face
CHZ-140-050



Vue de face
CHZ-180-050

Version en acier inox

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique				
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
CHZ-100-050	1000	500	276	193	222	114	139
CHZ-140-050	1380	500	377	272	310	170	203
CHZ-180-050	1760	500	438	314	359	194	232

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442



Zehnder Chime

V2023-09-12, V20220218, RAD_DAS, BE_fr, sous réserve de modifications