

Zehnder Metropolitan Bar

Chauffage électrique

Fiche technique

always the best climate



Fonctionnalité et légèreté pour la salle de bains : Zehnder Metropolitan Bar sait se faire remarquer. Légers et aérés, ses tubes plats offrent une chaleur radiante élevée. Il sert à la fois comme barres porte-serviettes et de radiateur. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages

- Aspect élégant grâce à la surface lisse
- Suspension aisée des serviettes grâce à la barre porte-serviettes
- Suspension aisée des serviettes grâce au crochet porte-serviette sur demande, dont la position peut être choisie librement
- Taux de rayonnement élevé, gage de confort
- Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
- A chaque intérieur son modèle
- Impression de légèreté grâce à au profil triangulaire caractéristique du cadre
- Technologie de soudage hybride novatrice garantissant une qualité supérieure et un design attrayant

Avantages propres au fonctionnement électrique

- Régulation simple de la température avec l'appareil de commande convivial
- Fonctionnement confortable selon les besoins grâce à un programme quotidien et hebdomadaire individuel
- Fonctionnement selon les besoins grâce à la fonction de minuterie
- Sécurité contre le fonctionnement à sec offrant une protection contre la surchauffe
- Installation simple et rapide grâce au produit livré prêt à être raccordé
- Installation facilitée avec la résistance chauffante montée en usine
- Garantie de pièces et serviettes à température idéale toute l'année avec le modèle électrique
- Chauffage performant du point de vue énergétique et confortable grâce à la « détection de fenêtre ouverte » innovante
- Son fonctionnement électrique est la garantie de serviettes chaudes et des pièces confortables durant toute l'année
- Performance énergétique élevée grâce au respect de la norme européenne Ecodesign pour une réduction du coût énergétique
- Consommation énergétique réduite de seulement 0,5 W ou moins en mode de veille pour une performance énergétique élevée
- Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
- Options de commande flexibles : Appareil de commande pour montage mural ou dans une fixation

Vue d'ensemble du modèles



Version laquée

Modèle	H	L	LB	Puissance électrique
	mm	mm	mm	Watt
Avec porte-serviettes, chromé				
MEPE-080-040/GF	805	400	295	300
MEPE-150-040/GF	1540	400	295	500
MEPE-180-040/GF	1750	400	295	600
MEPE-120-050/GF	1225	500	395	500
MEPE-150-050/GF	1540	500	395	600
MEPE-180-060/GF	1750	600	495	900

H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette

Détails du produit



Détail version électrique avec commande RF