

# Zehnder Vitalo Spa

Chauffage électrique

Fiche technique

always the best climate



Inspiré par la nature. Zehnder Vitalo Spa donne le ton avec sa forme organique, sa technique innovante et sa performance énergétique. Selon sa hauteur, un ou deux évidements vous permettent de préchauffer vos serviettes et draps de bain. A la fois esthétique et pratique, il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder, ainsi qu'en aluminium avec anodisation naturelle.


### Avantages

- Technologie innovante, qui garantit un chauffage efficace
- Design extrêmement plat pour une esthétique incomparable
- Poids total faible facilitant le transport et le montage
- Profil affirmé créant un design caractéristique
- Evidement pour suspendre et chauffer des serviettes
- Surface lisse permettant un nettoyage aisé
- Temps de réaction court permettant de chauffer rapidement les pièces


### Avantages propres au fonctionnement électrique

- Positionnement libre de l'appareil de commande
- Climat ambiant agréable grâce à la régulation de la température ambiante en fonction des besoins
- Fonctionnement confortable selon les besoins grâce à un programme quotidien et hebdomadaire individuel
- Installation simple et rapide grâce au produit livré prêt à connecter
- Son fonctionnement électrique est la garantie de serviettes chaudes et des pièces confortables durant toute l'année
- Chauffage performant du point de vue énergétique et confortable grâce à la « détection de fenêtre ouverte » innovante
- Performance énergétique élevée grâce au respect de la norme européenne Ecodesign pour une réduction du coût énergétique
- Consommation énergétique réduite de seulement 0,5 W ou moins en mode de veille pour une performance énergétique élevée
- Appareil de commande simple d'utilisation pour une régulation aisée
- Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
- Options de commande flexibles : Appareil de commande pour montage mural ou dans une fixation
- Fonctionnement selon les besoins grâce à la fonction de minuterie
- Design esthétique attrayant grâce à une résistance chauffante dissimulée


### Vue d'ensemble du modèles



Vue de face  
VIT(\*)-150



Vue de face  
VIT(\*)-180



Vue de côté  
VIT(\*)-180

### Version laquée

Avec découpe pour serviette

Modèle	H	HC	L	LC	Puissance électrique
	mm	mm	mm	mm	Watt
VITE-150-050/GF	1500	69	490	330	500
VITE-180-050/GF	1800	69	490	330	750
VITE-150-060/GF	1500	76	590	410	750
VITE-180-060/GF	1800	76	590	410	750
VITE-180-070/GF	1800	85	690	495	1000

*H = hauteur, L = longueur, HC = hauteur de l'ouverture, LC = longueur de l'ouverture*

### Version en aluminium anodisé

Avec découpe pour serviette

Modèle	H	HC	L	LC	Puissance électrique
	mm	mm	mm	mm	Watt
VITES-150-50/GF	1500	69	490	330	350
VITES-180-50/GF	1800	69	490	330	500
VITES-150-60/GF	1500	76	590	410	500
VITES-180-60/GF	1800	76	590	410	500
VITES-180-70/GF	1800	85	690	495	750

*H = hauteur, L = longueur, HC = hauteur de l'ouverture, LC = longueur de l'ouverture*

### Détails du produit



Version électrique, détail commande RF