

Zehnder Forma Air

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate



Zehnder Forma Air, zodat de badkamer sneller warm en behaaglijk wordt. De geïntegreerde krachtige ventilator ondersteunt zo nodig het verwarmingsvermogen. Door de horizontaal geplaatste buizen met hun grote wandafstand vinden handdoeken altijd een plekje. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.


Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Flexibele installatie door aansluitmogelijkheid rechts en links


Voordelen

- Elegant design in verchroomde uitvoering
- Stille geïntegreerde ventilator met eenvoudig te bedienen regeling voor duidelijk kortere verwarmingsfase en meer vermogen, comfort en behaaglijkheid
- Grote wandafstand om handdoeken comfortabel op te hangen
- Krachtige extra verwarmingsventilatoren zorgen op elk gewenst moment voor een comfortabele en behaaglijke badkamer
- Op de behoeften afgestemd comfort dankzij instelbare snelle opwarming


Modeloverzicht



Vooraanzicht, LF(C)-120



Vooraanzicht, LF(C)-170



Vooraanzicht, LF-180

Gelakte uitvoering

Model	H mm	L mm	Vermogens					Vermogen blazer Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
LF-120-50/IFS	1161	496	612	443	500	272	325	1000
LF-170-50/IFS	1681	496	880	638	721	394	469	1000
LF-180-50/IFS	1761	496	973	705	797	435	519	1000

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Verchroomde uitvoering

Model	H mm	L mm	Vermogens					Vermogen blazer Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
LFC-120-50/IFS	1198	496	402	286	325	172	207	1000
LFC-170-50/IFS	1681	496	578	411	468	247	298	1000

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeed warmtevermogen volgens EN 442